

Broj analitičkog izvještaja: **V 1090/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-01  
Narudžbenica: NAR.-746

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
PAKA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju / Anita Mindum, mag.med.kem.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 01.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:40      |
| Datum dostave uzorka:    | 01.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:30      |
| Početak ispitivanja:     | 01.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 04.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 04.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.96       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.4/22.9°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 645.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.35       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.20       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 19.3       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 10.4       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 1.92       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 60         | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 80         | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1088/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-01  
Narudžbenica NAR.-746

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** CAFFE BAR PARK  
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10  
PLETERNICA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina kod krajnjih potrošača  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju / Anita Mindum, mag.med.kem.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 01.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 07:45      |
| Datum dostave uzorka:    | 01.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:30      |
| Početak ispitivanja:     | 01.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 04.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 04.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.38       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.4/23.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 599.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.21       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.48       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 21.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 15.8       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 3.20       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1089/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-01  
Narudžbenica: NAR.-746

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
PLETERNIČKI BRĐANI

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju / Anita Mindum, mag.med.kem.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 01.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:10      |
| Datum dostave uzorka:    | 01.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:30      |
| Početak ispitivanja:     | 01.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 04.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 04.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | 5.59       | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 3.59       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.3/22.9°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 724.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.09       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.50       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 19.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 10.0       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 3.80       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.01       | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1091/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-01  
Narudžbenica: NAR.-746

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
SOVSKI DOL

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju / Anita Mindum, mag.med.kem.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 01.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:55      |
| Datum dostave uzorka:    | 01.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:30      |
| Početak ispitivanja:     | 01.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 04.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 04.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.42       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.9/23.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 643.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.28       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.46       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 21.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 11.6       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 3.00       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 2          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 1          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1104/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-03  
Narudžbenica NAR.-746

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: CAFFE BAR ČAGLIN  
KRALJA TOMISLAVA 56  
ČAGLIN

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 03.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 10:00

Datum dostave uzorka: 03.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 14:00

Početak ispitivanja: 03.09.2026 Završetak ispitivanja: 06.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 07.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.76       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 8.0/23.0°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 358.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.28       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.06       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 23.1       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 7.8        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 6.89       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1103/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-03  
Narudžbenica NAR.-746

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OBRT CECO  
TRG GRAŠEVINE 4  
KUTJEVO

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 03.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 09:00

Datum dostave uzorka: 03.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 14:00

Početak ispitivanja: 03.09.2026 Završetak ispitivanja: 06.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 07.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN + ŽELJEZO

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | 10.13      | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 2.98       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 8.0/23.1°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 220.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.10       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.20       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 18.9       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 4.2        | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 6.70       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Željezo                       | VI.met. PL-508(Hach LCW021)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 120.0      | 200,0   | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 20.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; \* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1109/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-04  
Narudžbenica NAR.-746

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: LUX TRGOVINA  
ULICA KRALJA TOMISLAVA  
TRENKOVO

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 04.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 09:50

Datum dostave uzorka: 04.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 11:30

Početak ispitivanja: 04.09.2026 Završetak ispitivanja: 07.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 07.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

**Fizikalno-kemijski pokazatelji**

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.45       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.7/23.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 380.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.20       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.20       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 24.1       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 5.2        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 7.20       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.01       | 0.50    | DA         |

**Mikrobiološki pokazatelji**

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1108/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-04  
Narudžbenica NAR.-746

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA  
VELIKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 04.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 09:15      |
| Datum dostave uzorka:    | 04.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 11:30      |
| Početak ispitivanja:     | 04.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 07.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 07.09.2026 |                         |            |

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.34       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.1/22.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 391.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.37       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.44       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 11.3       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 15.8       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 7.44       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1107/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-04  
Narudžbenica NAR.-746

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: PCS BRESTOVAC

Mjesto uzorkovanja: Slavina  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 04.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:20      |
| Datum dostave uzorka:    | 04.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 11:30      |
| Početak ispitivanja:     | 04.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 07.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 07.09.2026 |                         |            |

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.25       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.3/23.3°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 677.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 2.05       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.19       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 21.1       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 13.2       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 14.66      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1106/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-04  
Narudžbenica: NAR.-746

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** CRPILIŠTE LUKE  
POŽEGA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 04.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:00      |
| Datum dostave uzorka:    | 04.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 11:30      |
| Početak ispitivanja:     | 04.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 07.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 07.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA + MANGAN

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.29       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.4/23.6°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 515.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.32       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.29       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 17.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.0        | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 24.94      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 12.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; \* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1105/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-04  
Narudžbenica: NAR.-746

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** CRPILIŠTE ZAPADNO POLJE-IZLAZ

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.  
**Datum uzorkovanja:** 04.09.2026      **Vrijeme uzorkovanja:** 07:30  
**Datum dostave uzorka:** 04.09.2026      **Vrijeme dostave uzorka:** 11:30  
**Početak ispitivanja:** 04.09.2026      **Završetak ispitivanja:** 07.09.2026  
**Datum ispisa izvještaja:** 07.09.2026

**Vrsta analize:** A - ANALIZA + MANGAN

**Voditelj Službe:**  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 1.39       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.5/23.1°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 524.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.85       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.20       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 18.9       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 14.0       | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 24.36      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 31.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1116/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-07  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: CAFFE BAR PORIN  
TRG SVETE TEREZIJE  
POŽEGA

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 07.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 09:30

Datum dostave uzorka: 07.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:15

Početak ispitivanja: 07.09.2026 Završetak ispitivanja: 10.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 10.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.21       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.2/23.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 648.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 0.91       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.32       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 17.1       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 17.4       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 12.48      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1136/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-08  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: CAFFE BAR "CASTRUM"  
TRG V. KORAJCA 15  
KAPTOL

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

Datum uzorkovanja: 08.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 12:20

Datum dostave uzorka: 08.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:30

Početak ispitivanja: 08.09.2026 Završetak ispitivanja: 11.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 11.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.34       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.3/23.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 422.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.14       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.19       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 20.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 10.4       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 7.38       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.01      | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1131/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-08  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
SOVSKI DOL

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 08.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 11:10      |
| Datum dostave uzorka:    | 08.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:30      |
| Početak ispitivanja:     | 08.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 11.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 11.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 1.10       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.4/22.7°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 626.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.42       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.48       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 19.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 9.2        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 1.94       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.01      | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 1          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1134/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-08  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: CAFFE BAR OTOK- šank  
OTOK 5  
KUTJEVO

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

Datum uzorkovanja: 08.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 12:05

Datum dostave uzorka: 08.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:30

Početak ispitivanja: 08.09.2026 Završetak ispitivanja: 11.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 11.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN + ŽELJEZO

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.52       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.6/23.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 228.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 0.76       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.15       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 20.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 17.8       | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 2.62       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |
| Željezo                       | VI.met. PL-508(Hach LCW021)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 10.0       | 200,0   | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 5.0        | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1132/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-08  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
PAKA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 08.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 11:20      |
| Datum dostave uzorka:    | 08.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:30      |
| Početak ispitivanja:     | 08.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 11.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 11.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.66       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.8/23.1°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 647.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.34       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.28       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 18.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.8        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 3.12       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 2          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.



Požega, 11.09.2026

Broj analitičkog izvještaja: V 1133/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-08  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: CAFFE BAR PUTNIK  
BEKTEŽ 21  
KUTJEVO

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

Datum uzorkovanja: 08.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 11:40

Datum dostave uzorka: 08.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:30

Početak ispitivanja: 08.09.2026 Završetak ispitivanja: 11.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 11.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.48       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.8/23.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 396.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 0.94       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.19       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 20.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 6.8        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 6.62       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.01      | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1145/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-10  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** DOM ZDRAVLJA PSŽ  
ULICA VLADIMIRA NAZORA 4  
VELIKA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina kod krajnjih potrošača

**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

**Datum uzorkovanja:** 10.09.2026 **Vrijeme uzorkovanja:** 09:00

**Datum dostave uzorka:** 10.09.2026 **Vrijeme dostave uzorka:** 10:00

**Početak ispitivanja:** 10.09.2026 **Završetak ispitivanja:** 13.09.2026

**Datum ispisa izvještaja:** 14.09.2026

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.54       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.9/24.7°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 433.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.85       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.31       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 20.4       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 10.6       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 7.70       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.01      | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1150/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-11  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** VODOSPREMA PLETERNICA  
PLETERNICA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 11.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 07:30      |
| Datum dostave uzorka:    | 11.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 09:00      |
| Početak ispitivanja:     | 11.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 14.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 14.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | 6.42       | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.22       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.4/22.1°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 559.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.12       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.22       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 19.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 12.2       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 9.30       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.02       | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1151/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-11  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** VODOSREMA GLAVICA  
POŽEGA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 11.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:00      |
| Datum dostave uzorka:    | 11.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 09:00      |
| Početak ispitivanja:     | 11.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 14.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 14.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA + MANGAN

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

**Fizikalno-kemijski pokazatelji**

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.37       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.8/21.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 345.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.46       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.35       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 17.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 8.6        | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.03       | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 6.29       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.01      | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)      | Spektrofotometrija   | µg/l                | 10.0       | 50,0    | DA         |

**Mikrobiološki pokazatelji**

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.



Požega, 14.09.2026

Broj analitičkog izvještaja: **V 1152/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-11  
Narudžbenica: NAR-769/26

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** VODOSPREMA SV. JOSIP

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 11.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:30      |
| Datum dostave uzorka:    | 11.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 09:00      |
| Početak ispitivanja:     | 11.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 14.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 14.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA + MANGAN

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | 5.63       | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 1.06       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.3/22.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 519.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.35       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.07       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 19.1       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 13.4       | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.77       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 22.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 70         | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 80         | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1163/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-15  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: PŠ BIŠKUPCI- kuhinja  
BIŠKUPCI 17b  
VELIKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 15.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:20      |
| Datum dostave uzorka:    | 15.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:30      |
| Početak ispitivanja:     | 15.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 18.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 18.09.2026 |                         |            |

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.35       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.9/24.0°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 357.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.12       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.21       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 19.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 7.8        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 6.24       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.01       | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1164/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-15  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŠ I.G. KOVAČIĆA  
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9  
VELIKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 15.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 08:45

Datum dostave uzorka: 15.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:30

Početak ispitivanja: 15.09.2026 Završetak ispitivanja: 18.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 18.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.81       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 8.0/24.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 452.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 0.15       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.24       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 18.3       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 7.8        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 7.57       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.01       | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1165/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-15  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŠ ZDENKA TURKOVIĆA-KUHINJA  
ULICA REPUBLIKE HRVATSKE 26  
KUTJEVO

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 15.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 09:25

Datum dostave uzorka: 15.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:30

Početak ispitivanja: 15.09.2026 Završetak ispitivanja: 18.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 18.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN + ŽELJEZO

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.34       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 8.0/24.3°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 436.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.28       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.17       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 21.3       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 6.6        | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 7.39       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Željezo                       | VI.met. PL-508(Hach LCW021)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 10.0       | 200,0   | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 11.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; \* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1176/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-16  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŠ DOBRIŠA CESARIĆ- kuhinja  
SLAVONSKA 8  
POŽEGA

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 16.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 09:10

Datum dostave uzorka: 16.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 11:15

Početak ispitivanja: 16.09.2026 Završetak ispitivanja: 19.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 21.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.64       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.3/22.8°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 682.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.77       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.20       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 16.9       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 19.0       | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.09       | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 16.03      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 21.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; \* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1184/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-18  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: DJEČJI VRTIĆ ČAGLIN- kuhinja  
ULICA VLADIMIRA NAZORA 1  
ČAGLIN

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 18.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 08:45

Datum dostave uzorka: 18.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 13:30

Početak ispitivanja: 18.09.2026 Završetak ispitivanja: 21.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 21.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.46       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 8.0/21.3°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 413.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.21       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.10       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 23.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.6        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 6.60       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 8          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1187/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-18  
Narudžbenica NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
DJEDINA RIJEKA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 18.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 09:45      |
| Datum dostave uzorka:    | 18.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 13:30      |
| Početak ispitivanja:     | 18.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 21.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 21.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 2.89       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.6/22.1°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 744.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.31       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.28       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 17.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.0        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 3.00       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 20         | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 40         | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1189/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-18  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŠ MLADOST- kuhinja  
KOLODVORSKA 2  
JAKŠIĆ

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 18.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 11:00

Datum dostave uzorka: 18.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 13:30

Početak ispitivanja: 18.09.2026 Završetak ispitivanja: 21.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 21.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.41       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.6/22.9°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 514.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 0.98       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.17       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 18.3       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 15.0       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 9.96       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1186/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-18  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
PAKA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 18.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 09:30      |
| Datum dostave uzorka:    | 18.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 13:30      |
| Početak ispitivanja:     | 18.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 21.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 21.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | 5.51       | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.73       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.4/21.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 667.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.52       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.23       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 17.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.2        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 1.90       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 2          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 6          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1188/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-18  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŠ FRA KAJE ADŽIĆA- kuhinja  
ŠKOLSKA 2  
PLETERNICA

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 18.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 10:10

Datum dostave uzorka: 18.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 13:30

Početak ispitivanja: 18.09.2026 Završetak ispitivanja: 21.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 21.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.49       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.5/22.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 596.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.03       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.26       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 19.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 15.4       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 10.89      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.01       | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1183/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-18  
Narudžbenica NAR.BR-798

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: VODOSPREMA SVETI VID

Mjesto uzorkovanja: Slavina  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.  
Datum uzorkovanja: 18.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 08:00  
Datum dostave uzorka: 18.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 13:30  
Početak ispitivanja: 18.09.2026 Završetak ispitivanja: 21.09.2026  
Datum ispisa izvještaja: 21.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.39       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.4/21.6°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 610.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.05       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.25       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 16.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 15.6       | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 9.25       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 18.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1185/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-18  
Narudžbenica: NAR.BR-798

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** KLORNA STANICA  
SOVSKI DOL

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina  
**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 18.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 09:05      |
| Datum dostave uzorka:    | 18.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 13:30      |
| Početak ispitivanja:     | 18.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 21.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 21.09.2026 |                         |            |

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.50       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.8/21.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 668.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.38       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.43       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 16.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.0        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 2.71       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.02       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 6          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;¹ rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1207/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-22  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: CB LEONA  
BARUNA TRENKA 10  
BRESTOVAC

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 22.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 11:00

Datum dostave uzorka: 22.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:00

Početak ispitivanja: 22.09.2026 Završetak ispitivanja: 25.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 25.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.12       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.5/21.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 659.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.14       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.17       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 19.4       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 24.6       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 12.62      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1208/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-22  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: KTC D.D.-restoran  
PAVLA RADIĆA 46A  
POŽEGA

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 22.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 11:30

Datum dostave uzorka: 22.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:00

Početak ispitivanja: 22.09.2026 Završetak ispitivanja: 25.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 25.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.35       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.8/20.9°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 160.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.23       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.20       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 18.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.2        | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 6.51       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 10.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1209/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-23  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŠ VILIMA KORAJCA-kuhinja  
TRG DR. F. TUĐMANA 3  
KAPTOL

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 23.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 08:15

Datum dostave uzorka: 23.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 11:45

Početak ispitivanja: 23.09.2026 Završetak ispitivanja: 26.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 28.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.14       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.9/22.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 448.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 2.13       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.20       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 21.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.0        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 7.61       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1210/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-23  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** CAFFE BAR ZEUS  
POŽEŠKA 9  
VETOVO

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina kod krajnjih potrošača

**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

**Datum uzorkovanja:** 23.09.2026 **Vrijeme uzorkovanja:** 08:40

**Datum dostave uzorka:** 23.09.2026 **Vrijeme dostave uzorka:** 11:45

**Početak ispitivanja:** 23.09.2026 **Završetak ispitivanja:** 26.09.2026

**Datum ispisa izvještaja:** 28.09.2026

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.16       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.9/22.2°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 439.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.29       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.19       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 22.3       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.8        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 7.53       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1211/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-23  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: DJEČJI VRTIĆ GROZDIĆ - kuhinja  
VRTIĆKA 4  
KUTJEVO

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 23.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 09:15      |
| Datum dostave uzorka:    | 23.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 11:45      |
| Početak ispitivanja:     | 23.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 26.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 28.09.2026 |                         |            |

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN + ŽELJEZO

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.31       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.9/22.1°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 441.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.94       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.22       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 19.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.4        | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 7.48       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |
| Željezo                       | VI.met. PL-508(Hach LCW021)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | <10        | 200,0   | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 15.0       | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1212/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-23  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** UGOSTITELJSKI OBJEKAT PROMENADA  
IVANA ŠVEARA 11  
PLETERNICA

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina kod krajnjih potrošača

**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

**Datum uzorkovanja:** 23.09.2026 **Vrijeme uzorkovanja:** 10:00

**Datum dostave uzorka:** 23.09.2026 **Vrijeme dostave uzorka:** 11:45

**Početak ispitivanja:** 23.09.2026 **Završetak ispitivanja:** 26.09.2026

**Datum ispisa izvještaja:** 28.09.2026

**Vrsta analize:** A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.14       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.4/22.5°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 594.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.50       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.16       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 20.3       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 15.6       | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.04       | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 11.91      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1218/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-24  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŽB POŽEGA-KUHINJA  
OSJEČKA 107  
POŽEGA

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 24.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 08:05

Datum dostave uzorka: 24.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:00

Početak ispitivanja: 24.09.2026 Završetak ispitivanja: 27.09.2026

Datum ispisa izvještaja: 28.09.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA + MANGAN

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.30       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.9/22.7°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 374.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.68       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.18       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 20.4       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.4        | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 6.33       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 8.0        | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                           | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*               | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> *       | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*                     | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*          | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*          | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> * | HRN EN ISO 16266:2008                                     | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; \* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1230/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-25  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA  
PAKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 25.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:20      |
| Datum dostave uzorka:    | 25.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:15      |
| Početak ispitivanja:     | 25.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 28.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 28.09.2026 |                         |            |

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 1.68       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.4/19.8°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 656.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.96       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.28       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 16.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 9.2        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 1.86       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 24         | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1231/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-25  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA  
SOVSKI DOL

Mjesto uzorkovanja: Slavina  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 25.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 08:40      |
| Datum dostave uzorka:    | 25.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:15      |
| Početak ispitivanja:     | 25.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 28.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 28.09.2026 |                         |            |

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.34       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.8/19.6°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 671.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 2.53       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.44       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 15.9       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 9.6        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 2.89       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 1          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1232/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-25  
Narudžbenica: NAR.BR-812

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA  
VELIKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina  
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Datum uzorkovanja:       | 25.09.2026 | Vrijeme uzorkovanja:    | 09:40      |
| Datum dostave uzorka:    | 25.09.2026 | Vrijeme dostave uzorka: | 12:15      |
| Početak ispitivanja:     | 25.09.2026 | Završetak ispitivanja:  | 28.09.2026 |
| Datum ispisa izvještaja: | 28.09.2026 |                         |            |

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <6         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.24       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.8/19.7°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 399.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.56       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.35       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 11.2       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 8.0        | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 7.44       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.01       | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;† rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1279/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-29  
Narudžbenica: NAR-850

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: OŠ DRAGUTINA LERMANA- kuhinja  
POŽEŠKA 45  
BRESTOVAC

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 29.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 12:10

Datum dostave uzorka: 29.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 12:50

Početak ispitivanja: 29.09.2026 Završetak ispitivanja: 02.10.2026

Datum ispisa izvještaja: 02.10.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

## Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                           | Tehnika              | M.j.                | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)                 | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale       | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016             | Turbidimetrija       | NTU                 | 0.39       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008                 | Senzorika            | -                   | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012            | Potencimetrija       | pH jedinica         | 7.3/22.7°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008                | Konduktometrija      | µS/cm/20°C          | 715.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>     | HRN EN ISO 8467:2001             | Titrimetrija         | O <sub>2</sub> mg/l | 1.42       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018           | Spektrofotometrija   | mg/l                | 0.19       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)                 | Digitalni termometar | °C                  | 18.7       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998                | Titrimetrija         | mg/l                | 17.8       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304)   | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO <sub>3</sub> B (2017) | Spektrofotometrija   | mg/l                | 16.12      | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998                | Spektrofotometrija   | mg/l                | <0.01      | 0.50    | DA         |

## Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: **V 1282/2026**  
Plan uzorkovanja: 2026-09-30  
Narudžbenica: NAR-850

Kupac: 51786

**Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga**  
**Vodovodna 1**  
**34000 Požega**

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: CAFFE BAR "CASTRUM"  
TRG V. KORAJCA 15  
KAPTOL

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 30.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 10:00

Datum dostave uzorka: 30.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 11:00

Početak ispitivanja: 30.09.2026 Završetak ispitivanja: 03.10.2026

Datum ispisa izvještaja: 05.10.2026

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.30       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 8.0/21.1°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 451.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.77       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.29       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 17.0       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 12.0       | 250.0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 6.87       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                  | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Escherichia coli*      | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*            | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C* | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku; † rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Broj analitičkog izvještaja: V 1281/2026  
Plan uzorkovanja: 2026-09-30  
Narudžbenica: NAR-850

Kupac: 51786

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga  
Vodovodna 1  
34000 Požega

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

Lokacija uzorkovanja: GRAD KUTJEVO-ČAJNA KUHINJA  
TRG GRAŠEVINE 1  
KUTJEVO

Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača

Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja: 30.09.2026 Vrijeme uzorkovanja: 09:15

Datum dostave uzorka: 30.09.2026 Vrijeme dostave uzorka: 11:00

Početak ispitivanja: 30.09.2026 Završetak ispitivanja: 03.10.2026

Datum ispisa izvještaja: 05.10.2026

Vrsta analize: A-ANALIZA+MANGAN+ŽELJEZO

Voditelj Službe:  
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

Uzorkovanje\* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

| Naziv                         | Metoda                         | Tehnika              | M.j.          | Vrijednost | MDK**   | Udovoljava |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------|------------|
| Boja                          | SM 2120 C (2023)               | Spektrofotometrija   | mg/PtCo skale | <5         | 20      | DA         |
| Mutnoća*                      | HRN EN ISO 7027:2016           | Turbidimetrija       | NTU           | 0.80       | 4       | DA         |
| Miris                         | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Okus                          | HRN EN 1622:2008               | Senzorika            | -             | bez        | bez     | DA         |
| Koncentracija vodikovih iona* | HRN EN ISO 10523:2012          | Potencimetrija       | pH jedinica   | 7.9/21.4°C | 6.5-9.5 | DA         |
| Vodljivost*                   | HRN EN 27888:2008              | Konduktometrija      | µS/cm/20°C    | 254.0      | 2500    | DA         |
| Utrošak KMnO4                 | HRN EN ISO 8467:2001           | Titrimetrija         | O2 mg/l       | 1.12       | 5.0     | DA         |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018         | Spektrofotometrija   | mg/l          | 0.08       | 0.5     | DA         |
| Temperatura                   | SM 2550 B (2017)               | Digitalni termometar | °C            | 17.5       | 25      | DA         |
| Kloridi                       | HRN ISO 9297:1998              | Titrimetrija         | mg/l          | 16.8       | 250,0   | DA         |
| Amonij                        | VI.met.(Hach kiv.test LCK 304) | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.03      | 0.50    | DA         |
| Nitrati                       | SM 4500-NO3 B (2017)           | Spektrofotometrija   | mg/l          | 3.16       | 50      | DA         |
| Nitriti                       | HRN EN 26777:1998              | Spektrofotometrija   | mg/l          | <0.01      | 0.50    | DA         |
| Željezo                       | VI.met. PL-508(Hach LCW021)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 10.0       | 200,0   | DA         |
| Mangan                        | VI.met. PL-509(Hach LCW532)    | Spektrofotometrija   | µg/l          | 12         | 50,0    | DA         |

Mikrobiološki pokazatelji

| Naziv                     | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*         | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> * | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*               | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*    | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |

**Izjava o sukladnosti:** Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).  
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:  
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode; \*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;\* rezultat vanjskog dobavljača.  
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.  
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez originalnog žiga i potpisa.  
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.  
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.