



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
KLASA: 351-03/17-04/252
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-3
Zagreb, 22. kolovoza 2017.

TEKIJA d.o.o.
Vodovodna 1
34000 Požega

PREDMET: Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva vezanih za procjenu utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica

Direktiva 2011/92/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011 o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija)	Primjena zahtjeva vezanih za procjenu utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica
Čl. 1.2.(c) Za potrebe ove Direktive: „odobrenje za provedbu projekta” znači odluka nadležnog tijela ili više njih koja nositelju projekta daje pravo da nastavi s projektom; Čl. 2.1 Države članice usvajaju sve potrebne mjere kako bi se prije davanja odobrenja osiguralo da se projekti koji bi mogli imati značajne učinke na okoliš, između ostalog na temelju njihove prirode, veličine ili lokacije, podvrgnu obvezi ishođenja odobrenja za provedbu projekta i procjeni u pogledu njihovih učinaka. Ti su projekti utvrđeni u članku 4.	Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 69 st. 6 mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš obvezni su sadržaj dozvola za provedbu zahvata koje se izdaju prema posebnom zakonu. Za sustav odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te 23. studenoga 2012. izdano Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/12-02/35, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-11) da je zahvat – sustav odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, nositelja zahvata Pleternički komunalac d.o.o. iz Pleterice – prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture izdala je Potvrdu (KLASA: 612-07/11-01/2495, URBROJ: 532-08-01-03/1-11-02 od 22. prosinca 2011.) da predmetni zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže. Zakonom o gradnji (NN 153/13) propisana je obveza (čl. 82) javnopravnog tijela za izdavanjem potvrde glavnog projekta. Temeljem provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo je

	u postupku izdavanja građevinske dozvole sukladno propisima i izdanom rješenju ocijenilo usklađenost glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša propisanih u postupku procjene utjecaja na okoliš, i izdalo potvrdu na glavni projekt (KLASA 351-03/14-04/585, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 11. studenoga 2014.) i mišljenje (KLASA: 351-03/17-04/986, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2 od 28. srpnja 2017.) o usklađenosti projektne dokumentacije za odvodnju naselja Frkljevci i Kadanovci te naselja Gradac u gradu Pleternici s mjerama zaštite okoliša. (Prilog: Popis lokacijskih i građevinskih dozvola).
Čl. 3. Procjena utjecaja na okoliš utvrđuje, opisuje i procjenjuje na odgovarajući način, u svjetlu svakog pojedinog slučaja i u skladu s člancima 4. do 12., izravne i neizravne učinke projekta na sljedeće čimbenike: (a) ljudska bića, faunu i floru; (b) tlo, vodu, zrak, klimu i krajobraz; (c) materijalnu imovinu i kulturno nasljeđe; (d) interakciju između čimbenika iz točaka (a), (b) i (c).	Sukladno čl. 69. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) procjena utjecaja na okoliš mora osigurati ostvarenje načela predostrožnosti u ranoj fazi planiranja zahvata kako bi se utjecaji zahvata sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša, što se postiže usklađivanjem i prilagođavanjem namjeravanog zahvata s prihvatnim mogućnostima okoliša na određenom području. Procjenom utjecaja zahvata na okoliš prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje utjecaj zahvata na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i neizravni utjecaj zahvata na tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose. U postupku procjene utjecaja na okoliš sagledani su utjecaji na vode, bioraznolikost, krajobraz, tlo, kulturnu baštinu, infrastrukturu, stanovništvo i gospodarstvo, zrak, od opterećenja bukom i otpadom, ekološke nesreće, i mogući međuutjecaji s postojećim i planiranim zahvatima, te su propisane mjere zaštite voda, krajobraza, tla, infrastrukture, zraka te od opterećenja bukom, otpadom i muljem, kao i mjere zaštite u slučaju akcidenata te je propisano praćenje stanja voda i zraka i opterećenja muljem.
Čl. 4.3. Kada se provodi pojedinačno ispitivanje ili se postavljaju pragovi ili kriteriji u smislu stavka 2., moraju se uzeti u obzir relevantne kriterije odabira navedena u Prilogu III.	N/A
Čl. 5.2. Države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da, ako to zatraži nositelj projekta prije nego podnese zahtjev za izdavanjem odobrenja za provedbu projekta, nadležna tijela daju mišljenje o informacijama koje nositelj projekta mora dostaviti u skladu sa stavkom 1. prije nego iznese svoje mišljenje, nadležno se tijelo mora savjetovati s nositeljem projekta i nadležnim tijelima iz članka 6. stavka 1. Činjenica da je nadležno tijelo dalo mišljenje u skladu s ovim stavkom ne sprečava ga da naknadno od nositelja projekta zatraži da dostavi dodatne informacije.	Nositelj zahvata nije zatražio utvrđivanje sadržaja Studije utjecaja na okoliš.

Čl. 6.1.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nadležnim tijelima koja bi zbog svojih specifičnih odgovornosti vezanih uz okoliš mogla biti zainteresirana za projekt omogući da daju svoje mišljenje o informacijama koje je dostavio nositelj projekta i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za provedbu projekta. U tu svrhu države članice određuju tijela s kojima se treba savjetovati, općenito ili u pojedinačnim slučajevima. Informacije prikupljene na temelju članka 5. dostavljaju se tim tijelima. Pojednostupka savjetovanja utvrđuju države članice.

Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica imenovano je Odlukom temeljem članka 77. stavka 1., 3. i 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) 13. travnja 2012. (KLASA: UP/I 351-03/12-02/35, URBROJ: 517-12-3).

U Povjerenstvo su imenovani predstavnici sljedećih tijela nadležnih za pojedine sastavnice i opterećenja okoliša:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode:

- procjena utjecaja na okoliš
- zaštita prirode
- održivo gospodarenje otpadom

Ministarstvo poljoprivrede:

- vodno gospodarstvo

Požeško-slavonska županija

- zaštita okoliša i prirode
- prostorno uređenje

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije:

- buka, zrak, zdravlje stanovništva

Grad Pleternica

- prostorno uređenje
- zaštita stanovništva

Tijekom rada povjerenstva predstavnici navedenih tijela očitovali su se prije upućivanja Studije o utjecaju na okoliš na kvalitetu informacija odnosno na cjelovitost i stručnu utemeljenost Studije, a poslije javne rasprave u okviru mišljenja Povjerenstva na prihvatljivost zahvata na okoliš te su predložili mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Sukladno čl. 11. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09), st. 5 članovi povjerenstva koji su predstavnici gore navedenih tijela, savjetovali su se unutar tijela čiji su predstavnici te su izložili svoje mišljenje sukladno provedenim konzultacijama.

Temeljem gore navedenog u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš pribavljena su mišljenja svih relevantnih tijela.

Čl. 6.2.

Javnost se obavješćuje o sljedećim podacima, putem javnih obavijesti ili drugih primjerenih sredstava, kao što su elektronički mediji ako su dostupni, u ranoj fazi postupaka donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2., a najkasnije čim se informacije mogu razumno dostaviti:

- (a) zahtjevu za odobrenje za provedbu projekta;
- (b) činjenici da projekt podliježe postupku procjene utjecaja na okoliš i prema

(a), (b), (c)

Na internetskim stranicama Ministarstva 13. travnja 2012. objavljena je informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/12-08/35, URBROJ: 517-12-2).

U informaciji je navedeno sljedeće:

- tijelo nadležno za provedbu postupka
- pravni temelj za vođenje postupka
- nositelj zahvata
- lokacija i sažeti opis zahvata
- sažetak postupka

potrebi činjenici da se primjenjuje članak 7.; (c) pojedinostima o nadležnim tijelima koja su odgovorna za donošenje odluke, tijelima od kojih se mogu dobiti relevantne informacije, tijelima kojima se mogu uputiti primjedbe i pitanja, te pojedinosti o vremenskim ograničenjima za slanje primjedbi i pitanja; (d) vrsti mogućih odluka ili, ako postoji, nacrtu odluke; (e) naznaci dostupnosti informacija koje se prikupljaju na temelju članka 5.; (f) naznaci vremena, mjesta i načina kako će informacije biti dostupne; (g) pojedinostima o postupcima sudjelovanja javnosti utvrđenima u skladu sa stavkom 5. ovog članka.	- popis nadležnih tijela koja će sudjelovati u postupku - način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku - način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirane o ishodu postupka (d) Objava Informacije o vrsti mogućih odluka odnosno nacrtu odluke nije propisana, ali je javnost informirana o vrsti odluke tijekom javne rasprave. Naime člankom 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš propisano je da se studija o utjecaju na okoliš može uputiti na javnu raspravu tek nakon što nadležno tijelo (prema ocjeni Savjetodavnog stručnog Povjerenstva) utvrdi da sadrži sve potrebne podatke odnosno da je cjelovita i stručno utemeljena. Studija o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica, koju je izradio Institut IGH d.d. Zagreb, koja je bila predmet javne rasprave, ocijenila je da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu predloženih mjera zaštite okoliša te provedbu programa praćenja stanja okoliša koji su navedeni u Poglavlju 5. Studije – <i>Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.</i> (e), (f), (g) Odluka o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I 351-03/12-02/35, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-7 od 29. lipnja 2012.) dostavljena je Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije sa zamolbom za pravnom pomoći koordinacije (osiguranje i provedba) javne rasprave. Slijednom navedenog, obavijest o provedbi javne rasprave objavljena je 25. srpnja 2012. u listu „Večernji list“, na oglasnim pločama i internetskim stranicama Grada Pleternice i Požeško-slavonske županije. Informacija o odluci da se Studija upućuje na javnu raspravu (KLASA: UP/I 351-03/12-02/35, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-9 od 24. srpnja 2012.) i ne-tehnički sažetak Studije objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva. Za vrijeme trajanja javne rasprave od 3. kolovoza do 3. rujna 2012. javnosti je bio omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i tri ne-tehnička sažetka Studije u prostorijama Grada Požege (Trg Sv. Trojstva 1, Požega) i Grada Pleternice (Ivana Šveara 2, Pleternica) od 8 do 14 sati. Javno izlaganje o Studiji održano je 21. kolovoza 2012. u prostorijama Grada Pleternice.
Čl. 6.3. Države članice moraju osigurati da sljedeće informacije budu dostupne zainteresiranoj javnosti u razumnom roku: (a) sve informacije koje se prikupljaju na temelju članka 5.;	(a) Nositelj zahvata nije zatražio utvrđivanje sadržaja Studije utjecaja na okoliš. (b)

(b) u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, glavna izvješća i savjeti izdani nadležnom tijelu ili tijelima u trenutku kada se zainteresirana javnost obavješćuje u skladu sa stavkom 2. ovog članka; (c) u skladu s odredbama Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu (6), ostale informacije osim onih iz stavka 2. ovog članka koje su važne za odluku u skladu s člankom 8. ove Direktive i koje postaju dostupne nakon što se zainteresirana javnost obavijesti u skladu sa stavkom 2. ovog članka.	Ne-tehnički sažetak studije objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva. U tiskanom obliku cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije bili su dostupni javnosti u službenim prostorijama Grada Požege (Trg Sv. Trojstva 1, Požega) i Grada Pleternice (Ivana Šveara 2, Pleternica). (c) Tijekom javne rasprave nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.
Čl. 11.3. Države članice utvrđuju dovoljan interes i povredu prava u skladu s ciljem da se zainteresiranoj javnosti omogući pristup pravosuđu. U tu svrhu, interes bilo koje nevladine organizacije koja ispunjava uvjete iz članka 1. stavka 2. smatra se dovoljnim u smislu točke (a) stavka 1. ovog članka. Također se smatra da takve organizacije posjeduju prava koja je moguće narušiti u smislu točke (b) stavka 1. ovog članka.	Čl. 144. do 149. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) reguliran je pristup pravosuđu i propisan je pravni lijek. Temeljem navedenih odredaba zakona udruge civilnog društva imaju bez dokazivanja interesa pravo osporavanja Rješenja (KLASA: UP/I 351-03/12-02/35, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-11 od 23. studenoga 2012.). Uputa o pravnom lijeku sastavni je dio Rješenja. Protiv Rješenja nije podnesena tužba.
Prilog I	N/A
Prilog II Točka 11. (c) Pročišćivači otpadnih voda (projekti koji nisu uključeni u Prilog I.)	Prilog II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09), točka 10.1. <i>Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 10 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje</i>

Slijedom navedenog, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao nadležno tijelo za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, potvrđuje da su u provedenom postupku ispunjeni svi zahtjevi Direktive 2011/92/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija).

Prilog:

- Popis izdanih dozvola aglomeracije Pleternica



 POMOĆNICA MINISTRA
 Anamarija Matak

EU PROJEKT PLETERNICA 23.03.2017.

R.B.	OZNAKA TENDERA	NAZIV PROJEKTA	Rješenje Ministarstva o POU ili OPUD	LOKACIJSKA DOZVOLA	GRADEVINSKA DOZVOLA	Elaborat usklađenosti glavnih projekata s Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš za sustav odvodnje otpadnih voda s aglomeracije Pleternica	Mišljenje/Potvrda Ministarstva o usklađenosti projektne dokumentacije s mjerama zaštite okoliša	UKUPNA DUŽINA CJEVOVODA GRAV. + TLAČNI	SANITARNI - GRAVITAC. DN 800	SANITARNI - GRAVITAC. DN 600	SANITARNI - GRAVITAC. DN 500	SANITARNI - GRAVITAC. DN 400	SANITARNI - GRAVITAC. DN 300	SANITARNI - TLAČNI 90.100.125 200.250	MJEŠOVITI	CS	KP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pleternica															
		I FAZA			u fazi izdavanja	Hidro Consult Rijeka, 2014	Potvrda izdana 11.11.2014.	7.145,50	285,00	676,50	860,50	17,60	2.016,40	3.289,50			
		II FAZA			u fazi izdavanja	Hidro Consult Rijeka, 2014	Potvrda izdana 11.11.2014.	10.994,10		41,20	531,20		1.541,20	8.880,50		3	5
		III FAZA			u fazi izdavanja	Hidro Consult Rijeka, 2014	Potvrda izdana 11.11.2014.	1.856,45		197,85	20,75		1.347,15	290,70		3	3
		IV FAZA			u fazi izdavanja	Hidro Consult Rijeka, 2014	Potvrda izdana 11.11.2014.	11.103,70					4.749,30	6.354,40		1	3
		VI FAZA			u fazi izdavanja	Hidro Consult Rijeka, 2014	Potvrda izdana 11.11.2014.	4.150,10					1.654,82	2.495,28		6	
		VII FAZA			u fazi izdavanja	Hidro Consult Rijeka, 2014	Potvrda izdana 11.11.2014.	911,15						911,15		1	
2.		Odvodnja naselja Frljevec i Kadancovi u gradu Pleternici														2	
						Izrađen	Mišljenje izdano 28. srpnja 2017.	3.204,69					2.348,84	855,85		3	
3.		Odvodnja naselja Gradac u gradu Pleternici															
					u fazi izdavanja	Izrađen	Mišljenje izdano 28. srpnja 2017.	6.217,77					5.933,52	284,25		2	
		UKUPNO:						45.583,46	285,00	915,55	1.412,45	17,60	19.591,23	23.361,63	0,00	21,00	11

TEKIJA d.o.o. POŽEGA			
PRIMLJENO: 28-08-2017			
Org. jed.	Broj	Vrijedn.	Potpis
1.2.	16-34/17		