

TEKIJA d.o.o.
3400 Požega
Vodovodna 1

broj 83-2/23
U Požegi, 31. siječnja 2023.g.

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2023.godini trgovačkog društva TEKIJJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 31.01.2023.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- Dražen Muljević
- Davor Knežević
- Željko Jakopović

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Mile Beslić- rukovoditelj Sektora razvojno- tehničkih poslova
- Renata Matijević - rukovoditelj Sektora ekonomsko-pravnih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Ante Kolić.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 26.01.2023.g. br.: 3.1.83/23 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručjenjem svim članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne. Posebno pozdravlja novog člana Nadzornog odbora g. Željka Jakopovića.

Također je obavijestio ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno- podizanjem ruku.

-----**Ad. 1.)** Predsjednik je otvorio sjednicu u 08:00 sati (osamsati)-----

----- Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici prisutno 7 (sedam) članova Nadzornog odbora. Zaključuje da postoji pravovaljani kvorum i **ispunjeni su uvjeti** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----
Predloženi dnevni red je dan na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2023. godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 23. prosinca 2022. godine,-----
4. Informacija o primjeni Uredbe o visine naknade za korištenje voda,-----
5. Informacija o zahvaćenim i isporučenim količinama vode i mjere za smanjenje gubitaka u -- vodoopskrbnom sustavu, -----
6. Informacija o priključenosti na komunalne vodne građevine, -----
7. Informacija o stanju s kadrovima Društva i daljnje perspektive, -----
8. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora). -----

-----**Ad. 3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima u radnim materijalima za sjednicu te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je isti dan na usvajanje. G. Jakopović napominje da će se izuzeti iz glasovanja po ovoj točki obzirom da nije bio prisutan na sjednici s koje se zapisnik usvaja. -----
Zapisnik sa 10 sjednice Nadzornog odbora u 2022.g. je **usvojen sa 6 (šest) glasova „ZA“ od 6 (šest) danih glasova na sjednici.**-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacije članovima u svezi primjene Uredbe o visini naknade za korištenje voda te daje riječ direktoru Društva. Direktor pozdravlja sve prisutne te napominje kako je ova Uredba trebala stupiti na snagu s 01.01.2023.g. ali je njena primjena prolongirana do 01.01.2024.g. Trenutno se obračun predmetne naknade vrši na temelju fakturirane vode, što znači da se naknada ne plaća na onu vodu koja se vodi pod „gubitci“ odnosno koja bude zahvaćena s izvora ali iz raznih razloga, gubitaka, nije isporučena krajnjim korisnicima pa tako ni obračunata odnosno fakturirana. Obzirom na odredbe ove Uredbe, naknada će se obračunavati na temelju zahvaćene količine vode, što znači da će se naknada morati plaćati i na vodu koja spada pod kategoriju „gubitci“ odnosno koja nije obračunata i fakturirana krajnjim korisnicima osim u onom dijelu koji će Hrvatske vode priznati kao neizbježni gubitak (25 % od zahvaćene količine). Daje riječ g. Besliću da detaljnije obrazloži ovu informaciju. -----
G. Beslić pozdravlja nazočne, napominje da je Vlada RH u 2010. godini donijela **Uredbu o visini naknade za korištenje voda**. Naknadu za korištenje voda obračunavaju i naplaćuju od obveznika Hrvatske vode. Sukladno Uredbi do 31. prosinca 2022. godine visina naknade za korištenje voda iznosila je 2,85 Kn za kubni metar (1 m3) isporučene vode. -----
Sukladno Zakonu Hrvatske vode bile su dužne postaviti vodomjere na izvorištima i površinskim vodozahvatima do 30.09.2022. godine. Isporučitelji vodnih usluga dužni su trpjeti pristup radi postavljanja, zamjene i održavanja vodomjera u korist Hrvatskih voda.-----

Hrvatske vode su u 12. mjesecu 2020. godine donijele akcijski plan ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode. -----

U Republici Hrvatskoj posluje 131 isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe na 1046 vodozahvata. Gubitci vode u RH su oko 50 % u prosjeku, kod nekih isporučitelja postotak ide i do 70%. Tekija d.o.o. ima u akcijskom planu evidentirano 40 vodozahvata.-----

S obzirom da Hrvatske vode nisu postavili vodomjere na izvorištima i površinskim vodozahvatima do 30.09.2022. godine, izmijenjena je 1.12.2022. Uredba i produljen rok za obračun naknade po zahvaćenoj količini vode do 01.01.2024. godine-----

Temeljem Plana upravljanja vodama za 2022. godinu, sklopljen je ugovor o nabavi i ugradnji mjernih uređaja na vodozahvatima na razini Republike Hrvatske i to između Hrvatskih voda kao Naručitelja i Vodotehnike d.d. Zagreb kao Izvođača radova. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 20.333.333,00 kn (2.700.309,83 Eur). Kako je Tekija d.o.o. jedan od JIUV-a, planirana je ugradnja mjerača protoka na svim izvorištima i crpilištima u nadležnosti Tekije i to ukupno 27 komada, koji će u stvarnom vremenu izvještavati Hrvatske vode o zahvaćenim količinama sirove vode, te će se prema tim podacima u budućnosti vršiti plaćanje naknade Hrvatskim vodama. Radovi obuhvaćaju izradu Izvedbenog projekta, izvođenje radova ugradnje mjerača, instalacije te puštanje u pogon te izradu projekta izvedenog stanja. Rok za završetak radova iznosi 120 dana od dana uvođenja u posao. Radovi još nisu započeli. Pored Ugovora o izvođenju radova, sklopljen je i „Ugovor o komisionom vođenju projekta ugradnje mjernih uređaja na vodozahvatima između Tekije d.o.o. Požega i Hrvatskih voda gdje status Investitora u projektu ima Tekija d.o.o., dok Komisionar Hrvatske vode vrše postupak javne nabave. Vrijednost radova za područje Tekije d.o.o. sukladno Planu upravljanja vodama za 2023. godinu je 300.000 EUR. Komisionar će vršiti ovjeru i plaćanje predmetnih radova dok tvrtka Tekija d.o.o. ima za obvezu plaćanje PDV-a tih istih radova. Tekija d.o.o. je imenovala stručni tim za tehničko-ekonomsku koordinaciju projekta. Nakon ugradnje mjerača i završetka svih radova, podaci će biti dostupni paralelno Hrvatskim vodama i Tekiji d.o.o. Prema tome, od 01.01.2024. godine Hrvatske vode će obračun naknade za korištenje voda vršiti prema stvarno zahvaćenim količinama vode na temelju mjerenja na ugrađenim vodomjerima na crpilištima i izvorištima. Obračun će se vršiti po relativno složenim formulama u kojima Hrvatske vode priznaju neizbježni gubitak od 25 % od zahvaćene količine. Za 2022. godinu naknada za korištenje voda koju je Tekija uplatila Hrvatskim vodama je bila cca 6,36 mil. Kn. Simulacijom obračuna po Uredbi kojom se priznaje neizbježni gubitak od 25 % naknada bi iznosila cca 6,34 mil. Kn, odnosno gotovo isto kao kod postojećeg načina obračuna. Obračun primjenom tzv. „ILI“ faktora (indeks istjecanja vode) naknada bi iznosila cca 5,08 mil. kn na koji bi se od 01.01.2024.g. plaćao PDV, odnosno 1,28 mil. kn manje u odnosu na sadašnji način obračuna naknade.-----

Tekija d.o.o. je Hrvatskim vodama 30.08.2022. godine podnijela zahtjev za promjenu obračuna naknade za korištenje voda preme „ILI“ faktoru. Dostavljeni su Opća bilanca vode, Proširena bilanca vode, izračun neizbježnih gubitaka i izračun tzv. „ILI“ faktora. -----

Zaključno navodi da je vidljivo kako bi primjena Uredbe o visini naknade za korištenje voda od 01.01.2024. godine trebala smanjiti obveze Tekije d.o.o. prema Hrvatskim vodama, ali ne bi trebala utjecati na ukupnu cijenu usluge javne vodoopskrbe, iako će se na naknadu plaćati PDV. Isto tako, vidljivo je iz Tablice I. koja je članovima dostavljena u radnim materijalima da Tekija d.o.o. kontinuirano radi na smanjenju gubitaka vode u sustavu javne vodoopskrbe. -----

Predsjednik je otvorio raspravu. Za riječ se javlja g. Jakopović koji navodi da se iz izloženog može zaključiti da ako TEKIIJA d.o.o. bude „predobra“ u djelovanju prema smanjenju gubitaka vode iz vodoopskrbnog sustava da gubi neke benefite, što je dosta nelogično. -----

Direktor napominje da uvijek postoje određene anomalije pa tako i kod takvog sustava vrednovanja i financiranja kada se više financija usmjerava na one isporučitelje s velikim gubicima kako bi ih „podigli“ ili približili na nekakvu prihvatljivu razinu. Intencija ovakvog obračuna naknade je da se „kazne“ isporučitelji koji ne provode postupanja za smanjenje gubitaka vode. Puno je finansijskih

sredstava uloženo u RH, ali rezultati se ne vide svagdje.-----
Predsjednik napominje da je u prethodnim razdobljima bilo svakakvih načina da se smanje gubitci iz vodoopskrbnog sustava, isporučitelji su dugo upozoravani da će se naknada plaćati po zahvaćenju vodi. TEKIIJA je tu imala sustavan plan, mnogo se napravilo i kroz projekte aglomeracija, uspostavljanjem DMA zona kao i velikim projektima rekonstrukcije magistralnih vodovoda Velika – Požega i sada Požega- Pleternica gdje su zbog starosti cjevovoda stalno nastajali kvarovi i gubitci.-----

Zaključuje iz informacije da se i dalje sustavno radi na poboljšavanju upravljanja gubitcima odnosno na smanjenju gubitaka vode iz vodoopskrbnog sustava, a o tome će se detaljnije raspravljati u sljedećoj točki Dnevnog reda, te da, kako sada stvari stoje, TEKIIJA d.o.o. neće imati problema s poslovanjem po toj osnovi, kada se predmetna Uredba s 01.01.2024.g. krene primjenjivati.-----

Zaključno predsjednik postavlja upit da li tko od članova ističe kakav razlog da se pružena informacija ne usvoji. Nije bilo prijavljenih, stoga predsjednik konstatira da je predmetna informacija o primjeni Uredbe o visine naknade za korištenje voda usvojena.-----

-----**Ad.5.)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacije članovima u svezi o zahvaćenim i isporučenim količinama vode i mjerama za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Napominje da je već nešto o tome spomenuto u prethodnoj točki, te daje riječ direktoru. Direktor napominje da je ovo velika briga svakom isporučitelju vodnih usluga, da je potrebno puno aktivnosti i novčanih sredstava da bi se postotak smanjenja gubitaka umanjio za par postotnih poena.-----

Mjere za smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnog sustava su: neophodno stalno praćenje funkcioniranja sustava kroz NUS koji je u TEKIIJI d.o.o. uspostavljen, organiziranje DMA zona, smanjenje tlakova u sustavu gdje je to moguće, promptno otklanjanje kvarova na sustavu, zamjene starijih i dotrajalih cjevovoda (cjevovod Požega- Pleternica najčešće havarije), ugradnja suvremenijih i preciznijih vodomjera, ukidanje i uklanjanje tzv. „by-pass“ vodova, organiziranje iznajmljivanja hidrantskih nastavaka za korištenje vode iz sustava za specifične okolnosti i potrebe. Članovima su prezentirani te obrazloženi podatci o zahvaćenim i isporučenim količinama vode u proteklom razdoblju. -----

Predsjednik je otvorio raspravu. G. Jakopović iskazuje kako je iz ove a i iz prethodne točke vidljivo da se shvaća ozbiljnost ovog problema gubitaka iz vodoopskrbnog sustava, ali je također vidljivo da je TEKIIJA d.o.o. među isporučiteljima koji se kvalitetnim mjerama i odgovornim postupanjima uspješno bore protiv ovakvih poslovnih problema te može izraziti pohvalu za dosad učinjeno. -----
Predsjednik također napominje da je iz informacije vidljiv kvalitetan pristup ovoj problematici te također izražava pohvalu Upravi s nadležnim stručnim službama za svoj rad u ovom dijelu poslovanja.-----

Zaključno predsjednik postavlja upit da li tko od članova ističe kakav razlog da se pružena informacija ne usvoji. Nije bilo prijavljenih, stoga predsjednik konstatira da je predmetna informacija o zahvaćenim i isporučenim količinama vode i mjerama za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu usvojena.-----

-----**Ad.6.)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje informacije članovima u svezi priključenosti na komunalne vodne građevine te daje riječ direktoru. Direktor napominje da je u svezi broja priključaka na sustav javne vodoopskrbe preskočena granica od 19.000 priključaka, točnije 19.091 priključak od toga u 2022.godini 330 novih priključaka što je značajni porast. Vezano uz priključke na sustav odvodnje napominje da je s krajem godine evidentirano 13.427 priključaka od toga 403 u 2022.godini što je također značajno povećanje i posljedica velikih investicija koje su se izvele i koje se izvode u svezi razvoja sustava javne odvodnje. Članovi su u radnim materijalima za sjednicu dobili tablične

izračune i prikaze podataka za razdoblje od 2018-2022. godine koje su detaljnije pojašnjene. -----
Predsjednik je otvorio raspravu. G. Jakopović iskazuje kako su obzirom na depopulacijske pokazatelje, ostvareni dobri rezultati u priključenosti. Infrastruktura se izgrađuje, možda će se u dogledno vrijeme populacijski pokazatelji preokrenuti u pozitivnom smjeru a ovakav način rada će sigurno biti temelj za povratak ljudi ili njihov ostanak.-----

Predsjednik ističe pohvalu za rezultate, napominje da Društvo aktivno djeluje prema budućim korisnicima šaljući obavijesti na različite načine o mogućnosti i obvezatnosti priključenja sukladno Zakonu. Također se nada da će se uskoro u dogledno vrijeme završiti sustav odvodnje s pročišćavanjem na području općine Čaglin kako bi i taj dio vodouslužnog područja imao osnovne komunalne infrastrukturne uvjete za život i razvoj.-----

Zaključno predsjednik postavlja upit da li tko od članova ističe kakav razlog da se pružena informacija ne usvoji. Nije bilo prijavljenih, stoga predsjednik konstatira da je predmetna informacija o priključenosti na komunalne vodne građevine usvojena.-----

----- **Ad.7.)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno davanje Informacije o stanju s kadrovima Društva i daljnje perspektive te daje riječ direktoru. Direktor napominje da je na dan 31.12.2022.g. u Društvu bilo zaposleno 93 radnika. Obzirom da zakonske odredbe Zakona o vodnim uslugama propisuju da prilikom postupka pripajanja isporučitelji moraju imati broj radnika ne veći od broja koji su imali na dan 31.12.2018.g., TEKIIJA d.o.o. ne smije imati zaposlena više od 95 radnika. Direktor je iznio podatke o strukturi zaposlenih po spolu, starosti i stručnoj spremi. Ukazuje da je veliki postotak radnika sa VŠS i VSS što je sigurno dobro za Društvo. Napominje da su zaposlenici maksimalno radno opterećeni obzirom na obveze poslovanja, efekt rada je podignut visoko, pogotovo u posljednjem razdoblju (postupanja s EU projektima aglomeracija i NPOO programa, rad na gubicima, rad s naplatom potraživanja, imovinsko-pravnim poslovima, uvođenjem eura, drugi manji projekti po područjima JLS i sl.). Najkritičnije trenutno radno mjesto je monter gdje je nestašica radne snage ne samo na ovom području već na području cijele RH. Društvo nudi i provodi nad svojim radnicima konstantno prekvalificiranje, tvrtka ih stimulira sa pokrićem dijela troškova školovanja, predviđeno je takvo postupanje i ove godine. Tvrtka ima i veliki broj inženjera što svakako nije previše obzirom na trenutni sustav i aktivnosti te obzirom na planirane aktivnosti u razdoblju koje dolazi. Postoji neizvjesnost po ovom pitanju kadrova u svezi pripajanja s Vodama Lipik d.o.o., no potrebna prilagodba biti će izvršena kada nastupe okolnosti da se pripajanje provede.-----
G. Beslić navodi da će na kadrovsku politiku utjecati i donošenje nove Uredbe o minimalnim uvjetima za obavljanje ovih djelatnosti gdje će se definirati broj i stručna sprema minimalnog broja radnika. Uredba je već trebala stupiti na snagu, vjerojatno će ubrzo stupiti. Morati će se ispoštovati kako bi isporučitelj dobio licencu za obavljanje djelatnosti, trenutno Društvo ima važeću iz 1997. godine.-----

Predsjednik otvara raspravu. G. Jakopović navodi da je evidentna situacija u Društvu kao i u cijelom gospodarstvu, s tim da će ovdje biti uvjeti zadani zakonskim i podzakonskim odredbama i morati će se dodatno aktivirati za pronalaskom radne snage kako bi se udovoljilo svim traženim uvjetima.-----

Direktor navodi da je TEKIIJA d.o.o. prije bila poželjan Poslodavac i zbog uvjeta rada i zbog primanja. Poželjni smo u svezi uvjeta međutim primanja u privatnom sektoru, pogotovo kvalificiranih radnika kao što su monter i su uvelike nadmašila primanja radnika iste stručnosti u TEKIIJI. Novi Zakon o radu također od 01.01. dozvoljava dodatni rad, što radnici već koriste obzirom da imaju određena znanja, certifikate i sl. Poslodavac je tu zauzeo stav da se strogo vodi računa da se takav rad ne obavlja pod radnim vremenom ili sa resursima Poslodavca.-----

Predsjednik napominje da je kadrovska politika i sami kadrovi sigurno jedno od najbitnijih dijelova Društva. Nije lako pronaći radnika sa stručnošću ali i voljom za ovakvom vrstom rada gdje se treba biti na raspolaganju 24 sata dnevno, naravno pod određenim uvjetima i u skladu s propisima.

Predlaže da se razmisli o stipendiranju deficitarnih kadrova uz naravno vezivanje ugovorom za ispunjavanje nekih uvjeta poslije školovanja i u radu s Društvom. Obzirom na trenutne obveze koje Društvo ima, stvarna je potreba za kvalitetnim i stručnim kadrom različitih vrsta poslova. Uskoro, kad se izgrade dva UPOV-a radnici Društva će raditi s visokim tehnologijama.-----

Gđa. Krpan navodi da je ovakva problematika vidljiva u svim branšama uključujući i onu u kojoj ona radi. Vrlo je teško naći potrebnu kvalificiranu radnu snagu s ograničenim mogućnostima u svezi plaćanja tog radnika.-----

G. Jakopović smatra da je predloženo stipendiranje vrlo riskantno da se u velikom broju slučajeva pokazalo da ne ispuni krajnju svrhu za koju je bilo namijenjeno. Predlaže da se Upravi daju odriježene ruke da se nastavi sa aktivnom politikom prekvalificiranja, da se primanja radnika podignu u deficitarnim zanimanja i usklade koliko je to moguće te da aktivno na tržištu rada traže potrebne kadrove.-----

Zaključno predsjednik postavlja upit da li tko od članova ističe kakav razlog da se pružena informacija ne usvoji. Nije bilo prijavljenih, stoga predsjednik konstatira da je predmetna informacija o stanju s kadrovima Društva i daljnje perspektive usvojena.-----

-----**Ad.8.)** Pod ovom točkom direktor iskazuje kako je u svezi aglomeracija i dalje nezahvalna situacija, neke promjene su izvršene u svezi preraspodjele poslova među članovima zajednice izvođača. Presoflex gradnja se vratio na gradilište u Pleternicu, i dalje je to nedovoljan broj radnika i mehanizacije ali se barem nešto pokrenulo. Na UPOV Požega, Presoflex gradnja je preraspodjelom gotovo u potpunosti prepustio drugim članovima i njihovim podugovarateljima radove do završetka. Također intenzitet radova nije kakav je potreban ali su najave da će se radovi intenzivirati. I dalje ostaje problem radova na mreži u aglomeraciji Pleternica, predstavnici Presoflexa i dalje inzistiraju da izvede radove, rok je istekao s 19.01.23., zatraženo je produljenje roka izvođenja od strane izvođača, zahtjev je u obradi. Jedna građevinska dozvola nije izdana za jednu fazu izvođenja pa će vjerojatno rok i biti produžen za određeni period. Također, ima par projekata koji će također biti izazovni za provesti, magistralni vodovod Požega – Pleternica, gdje vode mora biti za korisnike cijelo vrijeme dok se izvede radovi što nije jednostavno. Direktor je dalje obrazložio druge radove koji se planiraju ili se rade.-----

G. Muljević postavio je pitanje radova na sustavu kanalizacije Jagodnjak i faze gotovosti na što mu je odgovoreno da su isti završeni.-----

G. Jakopović ističe da nije lako ni izvođaču Presoflex gradnji koji je ušao u postupak predstečaja i da je pohvalno da je preuzeo odgovornost unatoč toj činjenici.-----

Direktor navodi da je i dalje situacija jako neizvjesna, puni je različitih informacija, bilo je i novinarskih upita u svezi projekata na kojima je izvođač Presoflex gradnja. Odbor će se i dalje izvještavati o razvoju situacije i na terenu i u ovom pravnom dijelu.-----

Budući da daljnje prijavljenih niti prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 09:20 sati (devetsatidvadesetminuta).-----

U Požegi, 31.01.2023.g. -----

Zapisičar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

STIEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.